

MAR 15 1972

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

q589.2

L661

v.2

Biology



The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.


UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

SEP 18 1979

NOV 29 1979

Dec 20

Jan 11



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

Icones Mycologicæ

Icones Mycologicae

OU

ICONOGRAPHIE DES CHAMPIGNONS DE FRANCE

PRINCIPALEMENT DISCOMYCETES

Avec Texte descriptif

PAR

Émile BOUDIER

PHARMACIEN HONORAIRE

MEMBRE CORRESPONDANT DE L'INSTITUT, DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ET DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

600 PLANCHES COLORIÉES

TOME II

Planches 194 à 421

PARIS

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

PAUL KLINCKSIECK

LÉON LHOMME, SUCCESSEUR

3, RUE CORNEILLE, 3

—
1905-1910

Icones Mycologicæ

TABLE DES PLANCHES

Tome II

<i>Acetabula ancilis</i>	244	<i>Ascobolus Michaudi</i>	409
— <i>Barlae</i>	245	— <i>minutus</i>	411
— <i>calyx</i>	248	— <i>pusillus</i>	412
— <i>clypeata</i>	247	— <i>striato-punctatus</i>	410
— <i>leucomelas</i>	249	<i>Ascophanus pallens</i>	414
— <i>sulcata</i>	246	— <i>sarcobius</i>	413
— <i>vulgaris</i>	243	<i>Boudiera areolata</i>	417
<i>Aleuria ampliata</i>	264	<i>Caloscypha fulgens</i>	319
— <i>ampliata</i> var. <i>costifera</i>	264 ^{bis}	<i>Cheilymenia aurea</i>	385
— <i>amplissima</i>	263	— <i>calvescens</i>	374
— <i>asterigma</i>	266	— <i>coprinaria</i>	383
— <i>buxea</i>	270	— <i>stercorea</i>	384
— <i>cerea</i>	259	— <i>subhirsuta</i>	381
— <i>cerea</i> var. <i>flavida</i>	260	— <i>theleboloides</i>	386
— <i>emuleia</i>	280	— <i>vinacea</i>	382
— <i>epixyla</i>	281	<i>Ciliaria asperior</i>	378
— <i>granulosa</i>	272	— <i>Barlae</i>	377
— <i>granulosa</i> var. <i>Boudieri</i>	273	— <i>confusa</i>	379
— <i>humicola</i>	262	— <i>hirta</i>	371
— <i>isabellina</i>	278	— <i>hirtella</i>	373
— <i>labessiana</i>	282 ^{bis}	— <i>setosa</i>	376
— <i>lilacina</i>	277	— <i>scutellata</i>	368
— <i>micropus</i>	268	— <i>trechispora</i>	375
— <i>paludicola</i>	269	— <i>trechispora</i> var. <i>paludicola</i>	376
— <i>recedens</i>	275	— <i>umbrata</i>	372
— <i>repanda</i>	265	— <i>umbrorum</i>	369
— <i>subcitrina</i>	271	<i>Cyathipodia corium</i>	239 ^{bis}
— <i>sylvestris</i>	261	— <i>Dupainii</i>	242
— <i>umbrina</i>	270	— <i>platypodia</i>	241
— <i>varia</i>	267	— <i>villosa</i>	240
— <i>vesiculosa</i>	257	* <i>Desmazierella acicola</i>	363
— <i>vesiculosa</i> var. <i>saccata</i>	258	<i>Discina leucoxantha</i>	253
— <i>violacea</i>	276	— <i>perlata</i>	252
<i>Anthrakobia maurilabra</i>	389	<i>Disciotis ferruginascens</i>	274
— <i>melaloma</i>	387	— <i>maturescens</i>	256
— <i>nitida</i>	388	— <i>maturescens</i> var. <i>fulvescens</i>	256 ^{bis}
<i>Ascobolus denudatus</i>	408	— <i>venosa</i>	254

<i>Disciotis venosa</i> var. <i>reticulata</i>	255	<i>Lasiobolus ruber</i>	415
<i>Galactinia ampelina</i>	300	<i>Leptopodia albella</i>	234
— <i>badia</i>	283	— <i>atra</i>	238
— <i>badio-fusca</i>	297	— <i>Cookeiana</i>	236
— <i>brunneo-atra</i>	298	— <i>elastica</i>	232
— <i>celtica</i>	289	— <i>latispora</i>	233
— <i>Cornui</i>	299	— <i>murina</i>	237
— <i>depressa</i>	287	— <i>pezizoides</i>	235
— <i>ionella</i>	301	<i>Leucoscypha leucotricha</i>	346
— <i>irina</i>	290	— <i>Rozei</i>	345
— <i>Michelii</i>	286	<i>Macropodia macropus</i>	239
— <i>olivacea</i>	282	<i>Melascypha melaena</i>	343
— <i>praetervisa</i>	292	<i>Melastiza miniata</i>	386
— <i>proteana</i>	293	<i>Mitrophora fusca</i>	217
— <i>proteana</i> var. <i>sparassoides</i>	294	— <i>hybrida</i>	216
— <i>pudica</i>	283	<i>Morchella angusticeps</i>	206
— <i>saniosa</i>	295	— <i>conica</i>	205
— <i>Sarrazini</i>	291	— <i>costata</i>	212
— <i>subumbrina</i>	296	— <i>crassipes</i>	194
— <i>succosa</i>	284	— <i>distans</i>	207
— <i>tosta</i>	285	— <i>elata</i>	213
<i>Gyromitra curtipes</i>	222	— <i>elata</i> var. <i>purpurascens</i>	214
— <i>gigas</i>	221	— <i>eximia</i>	208
<i>Helvella albipes</i>	231	— <i>Hetieri</i>	197
— <i>crispa</i>	225	— <i>hortensis</i>	204
— <i>fusca</i> var. <i>Bresadolae</i>	230	— <i>inamaena</i>	215
— <i>lacunosa</i>	228	— <i>intermedia</i>	210
— <i>lactea</i>	226	— <i>intermedia</i> var. <i>acuta</i>	211
— <i>pithyophila</i>	227	— <i>ovalis</i>	199
— <i>sulcata</i>	229	— <i>Rielana</i>	209
<i>Humaria calichroa</i>	398	— <i>rigida</i>	198
— <i>calospora</i>	400	— <i>rotunda</i>	195
— <i>coccinea</i>	392	— <i>rotunda</i> var. <i>fulva</i>	196
— <i>fusispora</i>	394	— <i>rudis</i>	203
— <i>humosa</i>	391	— <i>spongiola</i>	200
— <i>leucoloma</i>	395	— <i>umbrina</i>	201
— <i>rubens</i>	396	— <i>vulgaris</i>	202
— <i>rubricosa</i>	397	— <i>vulgaris</i> var. <i>alba</i>	202 ^{bis}
— <i>tetraspora</i>	393	<i>Otidea alutacea</i>	327
— <i>Wrightii</i>	399	— <i>cantharella</i> var. <i>minor</i>	326
<i>Lachnea flavo-brunnea</i>	357	— <i>cochleata</i>	329
— <i>hemisphaerica</i>	352	— <i>concinna</i>	325
— <i>hybrida</i>	356	— <i>felina</i>	331
— <i>Menieri</i>	353	— <i>grandis</i>	328
— <i>Poiraulti</i>	355	— <i>onotica</i>	324
— <i>superans</i>	354	— <i>umbrina</i>	330
<i>Lamprospora carbonicola</i>	401	<i>Pachyella atro-violacea</i>	311
— <i>Crec'hquercaultii</i>	404	— <i>Barlaena</i>	310
— <i>Crec'hquercaultii</i> var. <i>macra-</i>		— <i>depressa</i>	312
<i>cantha</i>	405	<i>Perrotia flammea</i>	321
— <i>dictydiola</i>	403	<i>Peziza aurantia</i>	313
— <i>miniata</i>	402	— <i>bicucullata</i>	318
<i>Lasiobolus lasioboloides</i>	416	— <i>luteo-nitens</i>	317

Peziza Polytrichi	316	Pyronema dubium	421
— rhenana	314	— glaucum	420
— rutilans	315	— omphalodes	419
— unicolor	335	Rhizina inflata	251
Physomitra esculenta	224	Ryparobius albidus	418
— infula	223	Sarcoscypha coccinea	322
Pithya vulgaris	320	— coccinea var. Jurana	323
Plicaria anthracina	307	Sarcosphaera coronaria	302
— leiocarpa	304	Sepultaria arenosa	361
— Persoonii	308	— foliacea	359
— planchonis	309	— nicaeensis	360
— Roüastiana	303	— Sumneri	358
— trachycarpa	305	— tenuis	362
— trachycarpa var. ferruginea	306	Tricharia ascophanoides	351
Pseudombrophila Pedrottii	390	— fimbriata	348
Pseudoplectania nigrella	344	— gilva	347
Pseudotis abietina	333	— ochroleuca	350
— apophysata	332	— praecox	349
— radiculata	334	Trichophaea bicuspis	366
Ptychoverpa bohémica	218	— gregaria	364
Pulvinula constellatio	407	— livida	367
— haemastigma	406	— Woolhopeia	365
Pustularia catinus	336	Urnula craterium	341
— cupularis	338	— melastoma	342
— Gaillardiana	339	Verpa digitaliformis	220
— ochracea	337	— Krombholzii	219
— patavina	340	Wynella auricula	250

ERRATA

Morchella inamæna doit porter Pl. 215 au lieu de 213, qui ferait double emploi avec **Morchella elata**.
 Planche 239^{bis}, lisez **Cyathipodia corium** au lieu de **Leptopodia corium**.

AVIS AU RELIEUR


Aucun numéro de planche ne manque dans le 2^e volume, et en plus doivent s'y trouver les planches suivantes : 202^{bis}, 239^{bis}, 256^{bis}, 264^{bis}, 282^{bis}.

Le 2^e volume sera composé de cette façon de 233 planches.



MORCHELLA CRASSIPES (Krom.)






















































































1855

1855

1855

1855





820








22










































1



2




3



















Handwritten text in the bottom left corner, possibly a list or notes.

Handwritten text in the bottom center, possibly a list or notes.

Handwritten text in the bottom right corner, possibly a list or notes.







ALPHEA SYMPLECTICA (L.) B.



ALEURIA





22
2. 9




101 10111111 11 11 11 11
101 10111111

101
101
101














Fig. 1. *Microphallus* sp. (c)

Fig. 2. *Microphallus* sp. (e)

Fig. 3. *Microphallus* sp. (f)

THE JOURNAL OF THE ROYAL MICROSCOPICAL SOCIETY

Published by the Society

e. $\frac{820}{1}$



g.

$\frac{820}{1}$



a.



b.







c.



h.

$\frac{820}{1}$







820 g.





820 g.




















per.

Marchizei















a.






















































F. Boudier del.






20 10 10 10 10











GALACTINIA


















SARCOSPHERA COR


































PEZIZA AURANTIA Pers.






820











Discotheca (Lecanora) ...







CHAMOMILE












820
1



820



Opuntia

Boudier, del.

Impr. Paris

Paul Krieger, Felle, a. P. m.



1. 1/2 x 2/3

1. 1/2 x 2/3









f

$\frac{226}{1}$


g



h



i







$\frac{225}{1}$



$\frac{225}{1}$

j





$\frac{224}{1}$

















PESTIARIA CATINUS (Holmsk.) Fuck.































826









$$\frac{225}{1}$$


1

826

225

1157







E. Boudier, del




A. Lasno, lith





Paul Kluck, sculp. Paris

LACHNEA HEMISPHERICA (Wigg.) Gill

Paul Kluck, sculp. Paris






































220































Ustilago (Ustilago) - Ustilago (Ustilago)












Fig. 1. Life history of the parasite.




















523





5














15
100

100












100





















HUMARI-













16



17



















LAMPROSPORA MINIATA (Cr.) De Not























5/1



10/5



6 1.5





10/5




2/10















220







15



15

















FIG. 1.

FIG. 2.







LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

— 6

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
89.2B661 C001 V002
NES MYCOLOGICAE, OU ICONOGRAPHIE DES



3 0112 010214572

